

CENNIK DETALICZNY SSWiN












VIDICON
Systemy Alarmowe

inim
ELECTRONICS








CROW



WERSJA 2b
10.07.2023

CZUJNIKI WEWNĘTRZNE VIDICON		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	BINGO PLUS Czujnik ruchu PIR, odporność na zwierzęta do 15 kg, ochrona antysabotażowa, strefa podejścia	49,00	60,27	C
	IX PLUS Czujnik ruchu PIR + MIKROFALA, licznik impulsów, ochrona antysabotażowa,	124,00	152,52	C
	IX AM PLUS Czujnik ruchu PIR + MIKROFALA + ANTYMASKING, licznik impulsów, ochrona antysabotażowa	132,00	162,36	C
	IX PRO Dualny czujnik ruchu PIR + MIKROFALA, Cyfrowy PIR, licznik impulsów, funkcje „AND” i „Smart-OR”, odporna na zwierzęta 25 kg	136,00	167,28	C
	FLASH PLUS Czujnik ruchu PIR + czujnik zbitcia szyby, ochrona antysabotażowa, strefa podejścia	104,00	127,92	C
	STAR PLUS Czujnik zbitcia szyby 77 x 36 x 20 mm	79,00	97,17	C
	PIR CRT Czujnik kurtynowy PIR. Ochrona antysabotażowa, zasięg 2-3,5m. Wymiary 145x37x37mm.	99,00	121,77	C
	PIR CRT MW Czujnik kurtynowy PIR + MIKROFALA. Licznik impulsów, ochrona antysabotażowa, zasięg 2-3,5m. Wymiary 130x37x37mm.	149,00	183,27	C
	BOND PLUS Czujnik PIR odporny na zwierzęta 20 kg z kamerą FULL HD CVBS/AHD/TVI/CVI. Bez toru audio i uchwytu	539,00	662,97	C


CZUJNIKI WEWNĘTRZNE CROW















	SWAN QUAD	Czujnik mikroprocesorowy, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR-QUAD	53,00	65,19	C
	SWAN 1000 PIR QUAD + MW	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 GHz, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	154,00	189,42	C
	TLC-360 QUAD	360°/20m, poczwórny pyroelement, sztywna soczewka typu mikroprism, mikroprocesorowa analiza sygnału; Ø 110mm; wys. 35mm	148,00	182,04	C
	VIB-2000	Czujnik wibracyjny wyposażony w element piezoceramiczny reagujący na różnego rodzaju drgania	99,00	121,77	C
	SWAN CAM	Czujnik PIR odporny na zwierzęta 20 kg z kamerą FULL HD CVBS/AHD/TVI/CVI Bez toru audio. Uchwyt w komplecie.	620,00	762,60	C

CZUJNIKI WEWNĘTRZNE CROW Z GRADE 3

	Swan DT AM	Cyfrowy czujnik PIR (Quad) i mikrofała z antymaskingiem	313,00	384,99	C***
	Neo DT AM	Cyfrowy czujnik PIR (Quad) i mikrofała z antymaskingiem	313,00	384,99	C***

CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE CROW

			Cena netto	Cena brutto	Grupa
	EDS-3000	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni 2 x PIR-QUAD (REGULACJA KĄTA I ZASIĘGU DZIAŁANIA), mikrofała 24.125 GHz, regulacja czułości PIR i MW, odporność na zwierzęta do 36kg- PET FILTR, Walk Test, montaż od 0.8m do 1.5m, zasięg 15m	711,00	874,53	C

CZUJNIKI A M C		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	SMILE 21/P-V PIR	Czujnik ruchu PIR, odporność na zwierzęta do 15 kg, ochrona antysabotażowa, strefa podejścia	39,00	47,97	C
	MOUSE 09-V PIR + MV	Czujnik ruchu PIR + MIKROFALA , licznik impulsów, ochrona antysabotażowa,	107,00	131,61	C
	MOUSE 02-V PIR+MV+AM GRADE 3	Czujnik ruchu PIR + MIKROFALA + ANTYMASKING , licznik impulsów, ochrona antysabotażowa, GRADE 3	130,00	159,90	C
	GS 1	Czujnik zbitcia szyby 77 x 36 x 20 mm	71,00	87,33	C
	MOUSE GS	Czujnik ruchu PIR + czujnik zbitcia szyby, ochrona antysabotażowa, strefa podejścia	79,00	97,17	C
	SN 2	Uchwyt ścienny do czujników SMILE/MOUSE	6,00	7,38	C
	SN 4	Uchwyt ściennie / sufitowy do czujników SMILE/MOUSE	8,00	9,84	C
CZUJNIKI I N I M		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	XIRP200H	Cyfrowy dual PIR. Odporność na zwierzęta do ok. 25 kg. Regulacja liczby impulsów . Kompensacja temperatury . Odporność na białe światło. Wyłączana dioda LED . Zabezpieczenie przed otwarciem (sabotaż). Opcjonalnie rezystory EOL	60,00	73,80	C
	XDTP200HM	Cyfrowy dual PIR i czujnik mikrofalowy na pasmo X. Odporność na zwierzęta do ok. 25 kg. Regulacja liczby impulsów . Kompensacja temperatury . Odporność na białe światło. Wyłączana dioda LED . Zabezpieczenie przed otwarciem (sabotaż). Funkcja <i>anti-masking</i> u chroniąca czujkę przed próbami zasłonięcia	154,00	189,42	C
	XBK 100	Uchwyt ścienny do czujników INIM	6,00	7,38	C
CZUJNIKI WIZMART		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	NB 338 - 4 czujnik dymu	Czteroprzewodowy czujnik dymu, detekcja oparta na efekcie fotoelektrycznym, led do testowania, zasilanie 12 V, wyjście przekaźnikowe NO, wymiary: 10cm x 4,5cm (śred x wys)	99,00	121,77	C
	NB 338 - 4H czujnik dymu i temperatury	Czteroprzewodowy czujnik dymu i ciepła, detekcja oparta na efekcie fotoelektrycznym, temperatura graniczna 57 0 C, dioda LED do testowania, zasilanie 12V, wyjście przekaźnikowe NO, wymiary: 10cm x 6cm (śred x wys)	105,00	129,15	C
	NB 983 CO czujnik tlenku węgla	Czteroprzewodowy czujnik CO, zasilanie 12 V, wyjście przekaźnikowe NC, funkcja auto-diagnostyki, wymiary: 10cm x 4,5cm (śred x wys)	206,00	253,38	C
	NB 338 ZEOS	Mocowanie / uchwyt czujnika NB 338	32,00	39,36	C












AKCESORIA DO CZUJNIKÓW		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	Uchwyt do montażu ściennie - sufitowego czujników Swan. Cena dotyczy uchwytu kupowanego z czujnikiem Swan	13,00	15,99	C
	Uchwyt do montażu ściennie - sufitowego czujników Swan	18,00	22,14	C
	Uchwyt do montażu ściennie - sufitowego czujników serii Plus	7,00	8,61	C
	Uchwyt do montażu ściennie - sufitowego czujników serii PRO	6,00	7,38	C
	Uchwyt uniwersalny do mocowania czujników - ściana	5,00	6,15	C
	Sztywna soczewka dalekiego zasięgu z wkładką kurtynową	13,00	15,99	C
	Oryginalny uchwyt prod. Crow do czujnika EDS-2000	78,00	95,94	C
	Kurtyna pionowa do EDS-2000 zasięg 25m	47,00	57,81	C
	Kurtyna pionowa i pozioma, daleki zasięg, szerokokątna biała (D&D)	11,00	13,53	C
BARIERY PODCZERWIENI - AKTYWNE ZEWNĘTRZNE		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 60 m na zewnątrz; 4 kanały+grzałka, 2 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 11-18VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	229,00	281,67	C
	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 100 m na zewnątrz; 4 kanały+grzałka, 2 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 11-18 VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	275,00	338,25	C
	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 150 m na zewnątrz; 4 kanały+grzałka, 3 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 11-18 VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	390,00	479,70	C
	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 250 m na zewnątrz; 4 kanały+grzałka, 4 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 11-18 VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	631,00	776,13	C












BEZPRZEWODOWE DWUKIERUNKOWE SYSTEMY ALARMOWE A M C		Cena netto	Cena brutto	Grupa
 A M C KIT 596	ZESTAW : Centrala bezprzewodowa do 64 linii z GPRS + czujnik PIR IF800 + pilot TR800 + kontaktron CM800	1299,00	1597,77	C
 K-LCD W800	Klawiatura bezprzewodowa z czytnikiem kart	349,00	429,27	C
 K-LCD LIGHT	Klawiatura przewodowa	209,00	257,07	C
 RP800 repeater	Regenerator sygnału	289,00	355,47	C
 IF800 IF800/P	Bezprzewodowy czujnik PIR (P- z odpornością na zwierzęta)	139,00	170,97	C
 CM800	Kontaktron bezprzewodowy	109,00	134,07	C
 TR800	Pilot bezprzewodowy	79,00	97,17	C
 IF800/T	Bezprzewodowy kurtynowy czujnik PIR	129,00	158,67	C
 SF800	Bezprzewodowy czujnik dymu	259,00	318,57	C
 SRL800	Bezprzewodowa syrena	329,00	404,67	C
 KX - KEY	Brelok zbliżeniowy	39,00	47,97	C
 KX - TAG	Karta zbliżeniowa	23,00	28,29	C
 IP 1	Moduł LAN	443,00	544,89	C
 KX - OUT	Moduł 3 wyjść	136,00	167,28	C
 COM USB	Interface USB do programowania	89,00	109,47	C










SYSTEMY ALARMOWE " INIM "

Centrale alarmowe SMART LIVING		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	SMART LIVING 515 1.2A BOX Centrala do 30 LINII LUB 10 WYJŚĆ, 5 PARTYCJI, ZASILACZ 1.2A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 7Ah/12V	350,00	430,50	C
	SMART LIVING 1050 3A BOX Centrala do 100 LINII LUB 50 WYJŚĆ, 10 PARTYCJI, ZASILACZ 3A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 7Ah/12V	620,00	762,60	C
	SMART LIVING 1050 BOX GRADE 3 Centrala do 100 LINII LUB 50 WYJŚĆ, 10 PARTYCJI, ZASILACZ 3,7A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 7Ah/12V, sonda termiczna, GRADE 3	887,00	1091,01	C
	SMART LIVING 1050L BOX DUŻY Centrala do 100 LINII LUB 50 WYJŚĆ, 10 PARTYCJI, ZASILACZ 3,7A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 17Ah/12V, sonda termiczna,	880,00	1082,40	C
	SMART LIVING 10100L BOX DUŻY Centrala do 200 LINII LUB 100 WYJŚĆ, 15 PARTYCJI, ZASILACZ 6,2A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 17Ah/12V, sonda termiczna	999,00	1228,77	C
	SMART LIVING 10100L BOX DUŻY GRADE 3 Centrala do 200 LINII LUB 100 WYJŚĆ, 15 PARTYCJI, ZASILACZ 6,2A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 17Ah/12V, sonda termiczna, GRADE 3	1218,00	1498,14	C
	ALIEN/S - 4,3" (BIAŁY LUB CZARNY) Ekran dotykowy realizujący funkcje klawiatury dla central SmartLiving. Podłączany po magistrali I-BUS. Wbudowany port USB do programowania centrali. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych.	806,00	991,38	C
	ALIEN/G - 7" (BIAŁY LUB CZARNY) Ekran dotykowy realizujący funkcje klawiatury dla central SmartLiving. Podłączany po magistrali I-BUS. Wbudowany port USB do programowania centrali. 2 WEJŚCIA (4 linie) lub 2 WYJŚCIA. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych.	1382,00	1699,86	C
	SMART CONCEPT (BIAŁY LUB CZARNY) KLAWIATURA LCD DOTYKOWA, kolor biały lub czarny, wyświetlacz LCD	459,00	564,57	C
	SMART n/CODE GB/GN (BIAŁY LUB CZARNY) KLAWIATURA LCD BEZ KLAPKI MAŁA - 1 WEJŚCIE (2 LINIE) LUB 1 WYJŚCIE	252,00	309,96	C
	SMART JOY/GR KLAWIATURA LCD Z KLAPKĄ DUŻĄ - 2 WEJŚCIA (4 LINIE) LUB 2 WYJŚCIA	275,00	338,25	C
	SMART JOY/MAX KLAWIATURA LCD Z KLAPKĄ DUŻĄ + CZYTNIK KART ORAZ INTERKOM - 2 WEJŚCIA (4 LINIE) LUB 2 WYJŚCIA	412,00	506,76	C
	KB 100 biały/czarny Zestaw instalacyjny do prostego montażu dla klawiatur Concept i n/Code. Ułatwia montaż kabli.	37,00	45,51	C















Akcesoria przewodowe do central SMART LIVING		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	FLEX 5/U	EKSPANDER 5 WEJSC (10 linii) LUB 5 WYJSC W <u>OBUDOWIE MINI</u>	136,00	167,28	C
	FLEX 5/P BOX	EKSPANDER 5 WEJSC (10 linii) LUB 5 WYJSC W <u>OBUDOWIE Z TAMPEREM</u>	174,00	214,02	C
	FLEX 5/DAC	MODUŁ 5 PRZEKAŹNIKÓW WYSOKOPRĄDOWYCH NA SZYNĘ DIN	1494,00	1837,62	C
	SMART READER nBy/s	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH NATYNKOWY IP34	190,00	233,70	C
	SMART KARTA NCARD	KARTA ZBLIŻENIOWA	25,00	30,75	C
	SMART BRELOK NKEY	BRELOK ZBLIŻENIOWY	25,00	30,75	C
	NBOSS	BRELOK ZBLIŻENIOWY SKÓRZANY	56,00	68,88	C
	AUXREL 32	MODUŁ 2 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH + DYSTRYBUCJA MOCY	113,00	138,99	C
	SMART LOGOS 30M	SYNTEZER MOWY Z KOMUNIKATAMI DO 30 MINUT - 500 komunikatów dla centrali	169,00	207,87	C
	SMART LOGOS 60S	SYNTEZER MOWY Z KOMUNIKATAMI DO 60 SEKUND - 15 komunikatów dla modemu GSM	205,00	252,15	C
	SMART MODEM 100	MODEM TELEFONICZNY DO CENTRAL SMART LIVING	577,00	709,71	C

	SMART LAN/G	MODUŁ ETHERNETOWY TCP/IP, Web Serwer, Wirtualna Klawiatura, E-mail..	789,00	970,47	C
	SMART LAN/SI	MODUŁ ETHERNETOWY	496,00	610,08	C
	SMART LINK AG BOX	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM W OBUDOWIE Z ANTENĄ - POSIADA 5 WEJŚĆ LUB 5 WYJŚĆ METALOWA OBUDOWA	937,00	1152,51	C***
	SMART LINK AGP BOX	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM Z ANTENĄ - POSIADA 5 WEJŚĆ LUB 5 WYJŚĆ - KOMUNIKATY GŁOSOWE, METALOWA OBUDOWA	1090,00	1340,70	C***
	NEXUS GSM	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM - PRACUJE PO SZYNIE I-BUS	349,00	429,27	C
	NEXUS/G	MODUŁ GSM w możliwością transmisji danych GPRS. Podłączany po magistrali I-BUS. Możliwość programowania centrali po GPRS	771,00	948,33	C
	REL1INT	Moduł 1 przekaźnika	51,00	62,73	C
	SMART LINK - REM-ANT	ANTENA DO MODUŁU GSM SMART LINK	136,00	167,28	C
	LINK 232F9F9	KABEL RS232 DO POŁĄCZENIA PC Z CENTRALĄ PO RS232	56,00	68,88	C
	LINKIBUS	KABEL DO KONTROLI MAGISTRALI W CENTRALACH SMART LIVING	49,00	60,27	C
	LINK USB232CON V	KONWERTER USB/RS232 DO POŁĄCZENIA PC Z CENTRALĄ	74,00	91,02	C













	SMART PROBE TH	SONDA TERMICZNA REGULUJĄCA NAPIĘCIE ŁADOWANIA AKUMULATORA	68,00	83,64	C
	IB 100 - RU	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją sygnału danych w obudowie mini	171,00	210,33	C
	IB 100 - RP	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją sygnału danych w obudowie z tamperem	177,00	217,71	C
	IB 200 - A	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją zasilania i sygnału danych w obudowie z tamperem	424,00	521,52	C***
Akcesoria bezprzewodowe do central SMART LIVING			Cena netto	Cena brutto	Grupa
	AIR-2 BS200-10	TERMINAL BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY DO 10 KANAŁÓW (obsługuje bezprzewodowe klawiatury i sygnalizatory)	312,00	383,76	C
	AIR-2 BS200-30	TERMINAL BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY DO 30 KANAŁÓW (obsługuje bezprzewodowe klawiatury i sygnalizatory)	346,00	425,58	C
	AIR-2 BS200-50	TERMINAL BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY DO 50 KANAŁÓW	551,00	677,73	C
	AIR-2 IR100/C	CZUJNIK PIR BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY Z SOCZEWKĄ KURTYNOWĄ	229,00	281,67	C
	AIR2-QIR200W	Bezprzewodowy, 2-kierunkowy czujnik PIR nowej generacji. 100° kąt widzenia, cyfrowe przetwarzanie sygnału, kompensacja temperatury, bezprzewodowe programowanie.	209,00	257,07	C
	AIR2-QDT200W	Bezprzewodowy, 2-kierunkowy czujnik dualny PIR+MW. 100° kąt widzenia, cyfrowe przetwarzanie sygnału, kompensacja temperatury, bezprzewodowe programowanie.	283,00	348,09	C
	AIR2-OTT100W	Bezprzewodowy, 2-kierunkowy zewnętrzny czujnik 2xPIR+MW. Funkcja pracy AND/OR. Zasięg od 3 do 12m.	1203,00	1479,69	C











	AIR-2 FD100	CZUJNIK DYMU BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY	459,00	564,57	C
	AIR-2 MC100	KONTAKTRON BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY + 2 LINIE PRZEWODOWE	200,00	246,00	C
	AIR-2 MC200 biały/brąz	Kontaktron bezprzewodowy 2 KIERUNKOWY z wbudowanym czujnikiem UDAROWO-UCHYŁOWYM.	229,00	281,67	C
	AIR-2 KF100	PILOT BEZPRZEWODOWY 4 KANAŁOWY, 2 KIERUNKOWY	190,00	233,70	C
	Air2-Aria	Bezprzewodowa, 2-kierunkowa klawiatura z graficznym wyświetlaczem. Wbudowany brzęczyk i sygnalizacja diodami LED.	666,00	819,18	C
	Air2-Hedera- F	Bezprzewodowy, 2-kierunkowy zewnętrzny sygnalizator z zabezpieczeniem antypiankowym. Programowany zdalnie (np. głośność, ton dźwięku itp.).	760,00	934,80	C
Zasilacze impulsowe SMART POWER			Cena netto	Cena brutto	Grupa
	POWER S IPS12060	MODUŁ - ZASILACZ IMPULSOWY 13,8V, 60W	269,00	330,87	C
	POWER S IPS12160	MODUŁ - ZASILACZ IMPULSOWY 13,8V, 160W	638,00	784,74	C
	SPS12160	AUTONOMICZNY ZASILACZ ZEWNĘTRZNY 13,8V, 160W GRADE3	1475,00	1814,25	C

SYSTEMY BEZPRZEWODOWE ELMES

Zestawy zdalnego sterowania		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	UMB100HS-het Zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 2 piloty breloki, zasięg 100m	115,50	142,07	B***
	U1HSL Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 1 pilot 9V, zasięg 200m	107,00	131,61	B***
	U1HSD Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 2 piloty breloki (piloty 2 kanałowe, zasięg 100m)	107,00	131,61	B***
	U2HS Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty, 2 piloty breloki, zasięg 100m	118,70	146,00	B***
	U2HSL Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty, 1 pilot 9V, zasięg 200m	112,40	138,25	B***
	U4HS Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 1 pilot brelok, zasięg 100m	114,50	140,84	B***
	U4HSL Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 1 pilot 9V, zasięg 200m	124,00	152,52	B***
Piloty dodatkowe		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	UMB100HT Pilot 1 kanał, 1 przycisk / brelok, zasięg 100m	33,90	41,70	B***
	DWB100HT/S T100HT Pilot 2 kanały, 2 przyciski / breloki, zasięg 100m	35,00	43,05	B***
	DW200HT /ST200HT Pilot 2 kanały, 2 przyciski / 9 V, zasięg 200m	54,10	66,54	B***
	CH4HT Pilot 4 kanały, 4 przyciski / breloki, zasięg 100m	39,20	48,22	B***
	CH4H200T Pilot 4 kanały, 4 przyciski / 9V, zasięg 200m	59,40	73,06	B***
GSM		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	GSM 2000 Uniwersalny moduł powiadomienia GSM / odbiornik GSM	302,10	371,58	B***
	KABEL MINI USB Interface do podłączenia modułu GSM2 v 2.0 do PC	10,60	13,04	B***

AKCESORIA

Akumulatory		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	BP 1,2-12 1,2 Ah / 12V ALARMTEC	Kwasowo - ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 58mm (wys.) X 45mm (szer.) X 97mm (dł.)	35,00	43,05	B
	BP 7-12 7 Ah / 12V ALARMTEC	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 99mm (wys.) X 65mm (szer.) X 151mm (dł.)	57,00	70,11	B
	BP 18-12 18 Ah / 12V ALARMTEC	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 168mm (wys.) X 77mm (szer.) X 182mm (dł.)	156,00	191,88	B
	EP 1,2-12 1,2 Ah / 12V EUROPOWER	Kwasowo - ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 59mm (wys.) X 43mm (szer.) X 97mm (dł.)	63,00	77,49	B***
	EP 7-12 7 Ah / 12V EUROPOWER	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 98mm (wys.) X 65mm (szer.) X 151mm (dł.)	119,00	146,37	B***
	EP 17-12 17 Ah / 12V EUROPOWER	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 166mm (wys.) X 76mm (szer.) X 181mm (dł.)	295,00	362,85	B***
Kontaktrony		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	MV-P12 W / B	Nawierzchniowy, 25mm, nc, biały(W), brązowy(B), plastikowy	6,00	7,38	C
	MV-P25 W / B	Nawierzchniowy, 30mm, nc, biały(W), brązowy(B), plastikowy	6,00	7,38	C
	MV-P03 W / B	Wpuszczany, 20mm, nc, biały(W), brązowy(B), plastikowy	6,00	7,38	C
	MV-M18	Metalowy drzewiowy, 40mm, nc, szary,	26,00	31,98	C
	MV-M425	Metalowy garażowy, 60mm, nc, szary, przewód w osłonie metalowej	44,00	54,12	C
	MV-M427	Metalowy garażowy, 60mm, nc, szary, przewód w osłonie metalowej	44,00	54,12	C

Sygnalizatory wewnętrzne		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	SV 102	Sygnalizator akustyczno-optyczny 105dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, pobór 250mA/5mA, 6-14V	21,00	25,83	C
	SV 103	Sygnalizator akustyczno-optyczny 105dB, piezoelektryczny, pobór 200mA/5mA, 6-14V	21,00	25,83	C
	SV 104	Sygnalizator akustyczny 108dB, piezoelektryczny, pobór 130mA/5mA, 6-14V	21,00	25,83	C
Sygnalizatory zewnętrzne		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	IVY-FM	Sygnalizator akustyczno-optyczny 103dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, zabezpieczenie piankowe, metalowa osłona wewnętrzna, szary metalik	314,00	386,22	C
	IVY-BFM	Sygnalizator akustyczno-optyczny 103dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, zabezpieczenie piankowe, metalowa osłona wewnętrzna, szary metalik, praca po magistrali	376,00	462,48	C
	TSZ-4	Sygnalizator akustyczno-optyczny 116dB, piezoelektryczny, optyka-żarówka, pobór 300 mA	123,00	151,29	C
	TSZ-4D	Sygnalizator akustyczno-optyczny 116dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, pobór 120 mA	133,00	163,59	C
	SV 101	Sygnalizator akustyczno-optyczny 115dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, pobór 250mA/5mA, 6-12V	48,00	59,04	C
	BSN dynamiczny (bez akumulatora)	Sygnalizator akustyczno-optyczny 120db ; syrena - sygnał modulowany; tamper- trzy kryteria wywołania alarmu: odkręcenie śruby, otwarcie obudowy, oderwanie od ściany; łatwa instalacja, możliwość dodania akumulatora 1,2Ah/12V (za dopłatą)	113,00	138,99	C
Przyciski alarmowe		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	DIMEX	Przycisk alarmowy (napadowy) 75x23x14mm	2,00	2,46	C

*** TOWAR NA ZAMÓWIENIE - PROSIMY O POTWIERDZENIE CENY I CZASU OCZEKIWANIA.

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i dane techniczne w nim zawarte mogą ulegać zmianie.

Aktualne parametry sprzętu są zawarte w kartach dołączonych do produktu. Zdjęcia towarów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich faktycznego wyglądu.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego.